

SK	Číslo	Název 1	Mn.po p/v	MJ evidence
020	20439	Jäkl.profil 200x150x8/12000 S235JRH	953,	kg
020	20440	Jäkl.profil 200x120x6/12000 S235JRH	149,	kg
020	20627	Jakl.profil 160x160x6/12000 S235JRH	452,	kg
020	30001	Tr.svar.pozink. 1/2" (21,3x2,3) S195T	3 755,	m
020	30010	Tr.svar.pozink. 3/4" (26,9x2,6) S195T	1 770,	m
020	30010	Tr.svar.pozink. 3/4" (26,9x2,3) S195T	6,	m
020	30020	Tr.svar.pozink. 1" (33,7x3,2) S195T	762,	m
020	30020	Tr.svar.pozink. 1" (33,7x2,9) S195T	588,	m
020	30030	Tr.svar.pozink. 5/4" (42,4x2,9) S195T	636,	m
020	30040	Tr.svar.pozink. 6/4" (48,3x2,9) S195T	234,	m
020	30040	Tr.svar.pozink. 6/4" (48,3x3,2) S195T	306,	m
020	30050	Tr.svar.pozink. 2"(60,3x3,6) S195T	366,	m
020	30052	Tr.svar.pozink. 2"(60,3x3,2) S195T	1 020,	m
020	30060	Tr.svar.pozink. 3" (89x3,6) S195T	666,	m
020	30070	Tr.svar.pozink.2 1/2" (76,1x3,6) S195T	90,	m
020	30999	Tr.svař. 16x2 konstr.	19,	kg
020	31000	Tr.svař. 17,2x2,3 konstr. - T	4 148,	kg
020	31000	Tr.svař. 17,2x2 konstr.	2 598,	kg
020	31000	Tr.svař. 17,3x2 konstr.	1 735,	kg
020	31000	Tr.svař. černá 3/8" (17,2x2,3) S195T	1 116,	m
020	31022	Tr.svař. černá 3/4" (26,9x2,3) S195T	1 708,	kg
020	31032	Tr.svař. černá 1" (33,7x2,9) S195T	4 228,	kg
020	31041	Tr.svař. černá 5/4" (42,4x2,9) S195T	3 725,	kg
020	31052	Tr.svař. černá 6/4" (48,3x2,9) S195T	2 036,	kg
020	31060	Tr.svař. černá 2" (60,3x3,6) S195T	368,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2/6300 konstr.	756,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,5 konstr.	3 220,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2/6500 konstr.	2 005,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2 konstr.	2 173,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,3 konstr.	2 218,	kg
020	31189	Tr.svař. 33,7x2,9/6750 konstr.	2 710,	kg
020	31190	Tr.svař. 33,7x2,9 konstr.	1 040,	kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3,2/6500 konstr.	166,	kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3 konstr.	3 297,	kg
020	31192	Tr.svař. 22x1,8/8110 konstr.	16,22	m
020	31192	Tr.svař. 20x1,5/4000 DC01	32 596,	m
020	31192	Tr.svař. 18x1,5 konstr.	2 324,	kg
020	31193	Tr.svař. 21,3x1,8 konstr. - O	10 236,	m

020	31194	Tr.svař. 21,3x2,6 konstr.	1 726, kg
020	31195	Tr.svař. 22x2 konstr.	1 131, kg
020	31195	Tr.svař. 26,9x2 konstr.	4 500, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,3 konstr.	6 550, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,5 konstr.	329, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,6 konstr.	4 236, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x3 konstr.	1 050, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,3 konstr. - F	2 093, kg
020	31197	Tr.svař. 28x2 konstr.	1 242, m
020	31197	Tr.svař. 28x2 konstr.	1 612, kg
020	31198	Tr.svař. 30x1,5 konstr.	3 048, m
020	31198	Tr.svař. 25x2 konstr. S235 - T	5 358, m
020	31198	Tr.svař. 25x2 konstr. S235	1 302, m
020	31198	Tr.svař. 30x3 konstr.	71, kg
020	31198	Tr.svař. 30x2 konstr.	1 669, kg
020	31199	Tr.svař. 32x3 konstr.	1 501, kg
020	31199	Tr.svař. 25x1,5 konstr.	4 098, m
020	31199	Tr.svař. 40x3 konstr.	2 575, kg
020	31199	Tr.svař. 28x2,5 konstr.	17, kg
020	31199	Tr.svař. 28x1,5 konstr.	1 336, kg
020	31199	Tr.svař. 40x2,5 konstr.	365, kg
020	31199	Tr.svař. 32x2 konstr.	416, kg
020	31199	Tr.svař. 38x3 konstr.	2 301, kg
020	31199	Tr.svař. 38x2 konstr.	1 433, kg
020	31200	Tr.svař. 42,4x1,5 konstr.	792, kg
020	31200	Tr.svař. 25x3 konstr.	1 891, kg
020	31200	Tr.svař. 25x2,9/5900 konstr.	406, kg
020	31200	Tr.svař. 25x1,5 konstr.	973, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2/6500 konstr	1 565, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2 konstr.	5 492, kg
020	31202	Tr.svař. 42,4x2,6 konstr.	1 118, kg
020	31202	Tr.svař. 42,4x2,8 konstr.	476, kg
020	31203	Tr.svař. 42,4x2,9 konstr.	659, kg
020	31205	Tr.svař. 42,4x3 konstr.	4 571, kg
020	31206	Tr.svař. 42,4x3,2 konstr.	2 019, kg
020	31206	Tr.svař. 42,4x3,2/5400konstr.	985, kg
020	31207	Tr.svař. 42,4x4 konstr.	2 583, kg
020	31210	Tr.svař. 44,5x2 konstr.	811, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x5 konstr.	3 594, kg

020	31211	Tr.svař. 44,5x2,6 konstr.	4 558, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x4 konstr.	1 369, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x3 konstr.	970, kg
020	31213	Tr.svař. 48,3x5 konstr.	2 060, kg
020	31214	Tr.svař. 48,3x2 konstr.	7 820, kg
020	31214	Tr.svař. 48,3x2,5 konstr.	1 869, kg
020	31215	Tr.svař. 48,3x2,9 konstr.	2 967, kg
020	31215	Tr.svař. 48,3x3 konstr.	3 173, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x4 konstr.	3 728, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3 konstr.	18, m
020	31216	Tr.svař. 48,3x3 konstr.	6 586, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,6 konstr.	4 774, kg
020	31216	Tr.svař. 54x2,9 konstr.	186, kg
020	31216	Tr.svař. 51x4 konstr.	486, kg
020	31216	Tr.svař. 55x2 konstr.	234, kg
020	31216	Tr.svař. 55x2/6300 konstr.	14 400, kg
020	31216	Tr.svař. 51x3 konstr. S235	424, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,2 konstr.	4 189, kg
020	31216	Tr.svař. 57x2 konstr.	960, kg
020	31216	Tr.svař. 51x2 konstr.	1 135, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3/6430 konstr.	3 967, kg
020	31216	Tr.svař. 54x3 konstr.	250, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,6 S355J2H M+C	5 859, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,2 konstr. - F	568, kg
020	31218	Tr.svař. 57x2,5 konstr.	4, kg
020	31219	Tr.svař. 60,3x2,5 konstr. S235	254, kg
020	31219	Tr.svař. 60,3x2 konstr.	2 706, kg
020	31219	Tr.svař. 57x3 konstr.	922, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3/6000 S235	1 063, m
020	31220	Tr.svař. 60,3x2,9 konstr.	1 158, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3 konstr. - O	3, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3 konstr. - T	7 311, kg
020	31226	Tr.svař. 60,3x4 konstr.	3 729, kg
020	31228	Tr.svař. 60,3x6,3 konstr.	23, kg
020	31229	Tr.svař. 70x2,5 konstr.	53, kg
020	31229	Tr.svař. 63,5x3 konstr.	1 048, kg
020	31231	Tr.svař. 70x3 konstr.	35, kg
020	31232	Tr.svař. 70x4 konstr.	495, kg
020	31240	Tr.svař. 76,1x3 konstr.	8 967, kg

020	31246	Tr.svař. 76,1x5 konstr.	1 229, kg
020	31246	Tr.svař. 76,1x4,5 konstr.	313, kg
020	31246	Tr.svař. 76,1x6 konstr.	684, kg
020	31246	Tr.svař. 76,1x4 konstr., S235JRH	1 607, kg
020	31249	Tr.svař. 89x3 konstr.	960, kg
020	31263	Tr.svař. 89x6 konstr.	78, kg
020	31263	Tr.svař. 89x3,6 konstr.	1 172, kg
020	31263	Tr.svař. 89x6,3/12000 konstr.	74, kg
020	31264	Tr.svař. 89x4 konstr. S355J2H	16, kg
020	31264	Tr.svař. 89x5 konstr. - T	8 244, kg
020	31264	Tr.bezeš. 89x4,5	1 788, kg
020	31264	Tr.svař. 89x4 konstr.	3 405, kg
020	31266	Tr.svař. 102x4 konstr.	5 554, kg
020	31268	Tr.svař. 102x5 konstr.	854, kg
020	31268	Tr.svař. 102x5/7000 konstr.	33, kg
020	31270	Tr.svař. 102x2 konstr.	5, kg
020	31271	Tr.svař. 102x3 konstr.	2 218, kg
020	31280	Tr.svař. 108x3 konstr.	3 011, kg
020	31284	Tr.svař. 108x5 konstr.	4 673, kg
020	31304	Tr.bezeš. 114,3x6,3/12000 S355J2H	2, m
020	31304	Tr.svař. 114,3x6/12000 konstr.	638, kg
020	31304	Tr.svař. 114,3x5 konstr. S235	1 440, kg
020	31304	Tr.svař. 114,3x4 konstr.	1 258, kg
020	31308	Tr.svař. 127x5 konstr.	581, kg
020	31311	Tr.svař. 133x3 konstr.	11 144, kg
020	31321	Tr.svař. 133x4 konstr.	4 650, kg
020	31322	Tr.svař. 133x5 konstr.	4 801, kg
020	31325	Tr.svař. 139,7x4 konstr.	3 141, kg
020	31328	Tr.svař. 139,7x10 konstr. S355	60, m
020	31331	Tr.svař. 159x4,5 konstr.	2 987, kg
020	31332	Tr.svař. 159x5 konstr.	1 183, kg
020	31333	Tr.svař. 159x6 konstr. - T	2 678, kg
020	31341	Tr.svař. 168,3x5,6 konstr.	250, kg
020	31341	Tr.svař. 168,3x5,6/7000 konstr.	7, kg
020	31342	Tr.svař. 170x4,5/12000 konstr.	432, m
020	31380	Tr.svař. 219,1x4,5 konstr.	118, kg
020	31502	Tr.konstr. 76,1x2,9mm	656, kg
020	32052	Tr.svař. 273x4/12000 konstr.	435, kg
020	32998	Tr.oblouky K3 90°; 21,3x2 S235	215, ks

020	32999	Tr.oblouky K390° 26,9x2,3 S235	137, ks
020	32999	Tr.oblouky K390°; 31,8x2,6 S235	145, ks
020	33000	Tr.oblouky K390 33,7x2,6 S235	66, ks
020	33010	Tr.oblouky K3 90°; 38x2,6 ,11353.1	8, ks
020	33020	Tr.oblouky K3 90°; 42,4x2,6 ,S235	87, ks
020	33030	Tr.oblouky K3 90°; 44,5x2,6 S235	52, ks
020	33040	Tr.oblouky K390 51x2,6 S235	9, ks
020	33040	Tr.oblouky K3 90°; 48,3x2,6 S235	113, ks
020	33040	Tr.oblouky K3 90°; 48,3x2,6 ST35.8	118, ks
020	33045	Tr.oblouky K390°; 57x2,9 S235	25, ks
020	33050	Tr.oblouky K390 60,3x2,9 S235	24, ks
020	33070	Tr.oblouky K390 89x3,2 S235	25, ks
020	33075	Tr.oblouky K390° 114,3x3,6 S235	40, ks
020	33080	Tr.oblouky K390 108x3,6 S235	21, ks
020	33090	Tr.oblouky K390 133x4 11353.1	3, ks
020	33108	Tr.oblouky K390°; 193,7x5,6 St35.8	2, ks
020	34000	Tr.bezes.1/2"(21,3x2,65) 11353.1	227,15 m
020	34010	Tr.bezes.3/4"(26,9x2,65) 11353.1	53,85 m
020	34020	Tr.bezes.1"(33,7x3,25) S235	390,57 m
020	34022	Tr.bezeš. 35x2,6 S355J2H	189,46 m
020	34030	Tr.bezes.5/4"(42,4x3,25) S235	585,54 m
020	34040	Tr.bezes.6/4"(48,3x3,25) S235	765,65 m
020	34054	Tr.bezes.22x2,6 11353.1	2,52 m
020	35000	Tr.hl.cer. 30x5 S235JRH/P235TR2	30,35 m
020	35000	Tr.hl.cer. 30x4 S355	0,73 m
020	35090	Tr.hl.cer. 76,1x2,9 11353.1	21,94 m
020	35120	Tr.hl.cer. 89x3,2,11353.1	23,8 m
020	35135	Tr.hl.čer. 89x4,5 11353.1	28,6 m
020	35139	Tr.hl.cer. 89x5 11353	24,4 m
020	35139	Tr.svař. 89x5/7000 konstr.	11 673, kg
020	35241	Tr.hl.čer. 114,3x4 11353	23,9 m
020	35261	Tr.hl.cer. 159x4,5 ,11353.1	183,2 m
020	38000	Jäkl.profil 15x15x1,5 S235JRH - F	653, kg
020	38000	Jäkl.profil 15x15x2 S235JRH	661, kg
020	38009	Jäkl.profil 20x20x2/6500 S235JRH	1 772, kg
020	38009	Jäkl.profil 20x20x2/5700 S235JRH	123, kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x1,5 S235JRH - F	1 172, kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x1,5 S235JRH	7 194, kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x2 S235JRH	3 946, kg

020	38010	Jäkl.profil 20x20x1,5 DD11 Mořený/Pickled	6 750, m
020	38012	Jäkl.profil 20x20x3 S235JRH	1 528, kg
020	38019	Jäkl.profil 25x25x1,5 S235JRH	110, kg
020	38019	Jäkl.profil 25x25x1,5 S235JRH - F	2 889, kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2 S235JRH - F	19 958, kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2 S235JRH	3 720, kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2/6600 S235JRH	2 381, kg
020	38021	Jäkl.profil 25x25x3 S235JRH	344, kg
020	38025	Jäkl.profil 25x25x2,5/6500 S235JRH	2, kg
020	38025	Jäkl.profil 25x25x2,5 S235JRH	2 906, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x1,5 S235JRH	5 208, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x2 S235JRH	2 495, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x2 S235JRH - T	3 102, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x1,5 S235JRH - T	247, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x2 S235JRH - F	9 681, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x1,5 S235JRH - F	1 861, kg
020	38031	Jäkl.profil 30x30x4 S235JRH	18, m
020	38031	Jäkl.profil 30x30x3 - T S235JRH	1 050, kg
020	38040	Jäkl.profil 35x35x2 S235JRH	1 222, kg
020	38050	Jäkl.profil 35x35x3 S235JRH	4 528, kg
020	38058	Jäkl.profil 40x40x1,5 S235JRG2	899, kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH	8 581, kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH - T	4 146, kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH - F	601, kg
020	38061	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH - Mor	1 761, kg
020	38064	Jäkl.profil 40x40x2/6700 S235JRH	2 640, kg
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH	570, m
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH - Av	19 536, kg
020	38080	Jäkl.profil 40x40x4 S235JRH	2 986, kg
020	38080	Jäkl.profil 40x40x4 S235JRH - F	2 580, kg
020	38081	Jäkl.profil 40x40x5 S235JRH	33, kg
020	38086	Jäkl.profil 45x45x3 S235JRH	512, kg
020	38087	Jäkl.profil 45x45x4 S235JRH	1 152, kg
020	38089	Jäkl.profil 50x50x2/6600 S235JRH	7 544, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH - F	3 300, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH - T	2 520, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH/PMB	5 196, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH - O	19 632, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH - F	4 916, kg

020	38102	Jäkl.profil 50x50x3/12000 S235JRH	302, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH - F	3 530, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH - T	10 864, kg
020	38110	Jäkl.profil 50x50x4 S235JRH	4 552, kg
020	38110	Jäkl.profil 50x50x4 S235JRH - T	11, kg
020	38120	Jäkl.profil 50x50x5 S235JRH	2 079, kg
020	38120	Jäkl.profil 50x50x5 S235JRH - F	239, kg
020	38125	Jäkl.profil 55x55x3 S235JRH	132, kg
020	38130	Jäkl.profil 60x60x2 S235JRH	3 107, kg
020	38130	Jäkl.profil 60x60x2 S235JRH - F	358, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5/5500 S275	7 881, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5 S275	151, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5/6600 S275	12 688, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5 S235JRH	1 439, kg
020	38140	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH	193, kg
020	38141	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH	11 375, kg
020	38141	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH - T	314, kg
020	38141	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH - F	5 026, kg
020	38142	Jäkl.profil 60x60x3 S355J2H	3 708, kg
020	38145	Jäkl.profil 60x60x4 S235JRH - F	2 814, kg
020	38145	Jäkl.profil 60x60x4/12000 S235JRH	3 940, kg
020	38145	Jäkl.profil 60x60x4 S235JRH - T	361, kg
020	38150	Jäkl.profil 60x60x5 S235JRH - F	1 848, kg
020	38155	Jäkl.profil 60x60x6 S235JRH	2 362, kg
020	38158	Jäkl.profil 70x70x2 S235JRH	75, kg
020	38160	Jäkl.profil 70x70x3 S235JRH - T	1 744, kg
020	38161	Jäkl.profil 70x70x3 S235JRH - F	564, kg
020	38162	Jäkl.profil 70x70x4 S235JRH - F	854, kg
020	38162	Jäkl.profil 70x70x4 S235JRH	429, kg
020	38162	Jäkl.profil 70x70x4/6300 S235JRH	1 503, kg
020	38163	Jäkl.profil 70x70x5 S235JRH	1 196, kg
020	38168	Jäkl.profil 80x80x2 S235JRH	795, kg
020	38168	Jäkl.profil 80x80x2 S235JRH - T	1 807, kg
020	38169	Jäkl.profil 80x80x3 S235JRH	2 185, kg
020	38169	Jäkl.profil 80x80x3 S235JRH - F	1 971, kg
020	38169	Jäkl.profil 80x80x3 S235JRH - T	5 456, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S235JRH - F	548, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S235JRH - T	4 359, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S235JRH	54, kg

020	38172	Jäkl.profil 80x80x5 S235JRH - T	986, kg
020	38173	Jäkl.profil 80x80x6/12000 S235JRH	316, kg
020	38174	Jäkl.profil 80x80x8 S235JRH	475, kg
020	38175	Jäkl.profil 90x90x3 S235JRH - F	2 040, kg
020	38176	Jäkl.profil 90x90x4 S235JRH - F	26, kg
020	38176	Jäkl.profil 90x90x4 S355J2H	263, kg
020	38176	Jäkl.profil 90x90x4 S235JRH	2 012, kg
020	38180	Jäkl.profil 100x100x3 S235JRH	2 496, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4/12000 S235JRH	761, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4 S235JRH	5 789, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4 S235JRH - T	2 897, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4 S235JRH - F	2 153, kg
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5/12000 S235JR	1 525, kg
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5 S355J2H	438, kg
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5 S235JRH	150, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x6 S235JRH	1 474, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x8/12000 S235JRH	2 102, kg
020	38193	Jäkl.profil 120x60x4	3 512, kg
020	38194	Jäkl.profil 120x120x3 S235JRH	3 620, kg
020	38195	Jäkl.profil 120x120x4 S235JRH	844, kg
020	38196	Jäkl.profil 120x120x5 S235JRH	2 038, kg
020	38196	Jäkl.profil 120x120x5 S355J2H	17, kg
020	38199	Jäkl.profil 120x120x8/12000 S235JRH	1 746, kg
020	38238	Jäkl.profil 140x140x3 S235JRH	1 328, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x5/12000 S235JRH	129, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x6/12000 S235JRH	989, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x5 S235JRH	2 549, kg
020	38242	Jäkl.profil 140x140x8 S235JRH	197, kg
020	38250	Jäkl.profil 150x150x4 S235JRH	1 695, kg
020	38252	Jäkl.profil 150x150x6 S355J2H - T	163, kg
020	38252	Jäkl.profil 150x150x6 S235JRH	850, kg
020	38254	Jäkl.profil 150x150x8/12000 S235JRH	561, kg
020	38280	Jäkl.profil 200x200x8/12000 S235JRH	4 071, kg
020	38286	Jäkl.profil 200x200x10/12000 S355J2H	742, kg
020	38287	Jäkl.profil 220x120x6 S235JRH	361, kg
020	38300	Jäkl.profil 30x15x1,5 S235JRH	1 149, kg
020	38301	Jäkl.profil 30x15x2 S235JRH	696, kg
020	38309	Jäkl.profil 30x20x1,5 DD11 Mořený/Pickled	7 200, m
020	38310	Jäkl.profil 30x20x2 S235JRH - F	229, kg

020	38310	Jäkl.profil 30x20x2 S235JRH	1 820, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x2 S235JRH - Mor	9 688, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x3 S235JRH	842, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x2/6520 S235JRH	1 722, kg
020	38317	Jäkl.profil 35x25x1,5 S235JRH - F	36, kg
020	38320	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH - Mor	2 693, kg
020	38321	Jäkl.profil 40x20x1,5 S235JRH	70, kg
020	38321	Jäkl.profil 40x27x2 S235JRH	883, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH - F	4 527, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH	114, m
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2,5 - T S235JRH	2 600, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH	2 182, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH - T	6 802, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2/6200 S235JRH	5 660, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH	7 080, kg
020	38323	Jäkl.profil 40x20x3 S235JRH - F	1 421, kg
020	38323	Jäkl.profil 40x20x3 S235JRH	980, kg
020	38323	Jäkl.profil 40x20x3/5010 S235JRH	1 523,04 m
020	38326	Jäkl.profil 40x25x2 S235JRH - F	410, kg
020	38326	Jäkl.profil 40x25x2 S235JRH	1 582, kg
020	38330	Jäkl.profil 40x30x2 S235JRH	4 851, kg
020	38331	Jäkl.profil 40x30x2/6600 S235JRH	4 445, kg
020	38331	Jäkl.profil 40x30x2 S235JRH - F	1 680, kg
020	38333	Jäkl.profil 40x30x3 S235JRH	943, kg
020	38333	Jäkl.profil 40x30x3/5200 S235JRH	274, kg
020	38333	Jäkl.profil 40x30x3 S235JRH - F	4 340, kg
020	38340	Jäkl.profil 50x20x2 S235JRH	1 628, kg
020	38340	Jäkl.profil 50x20x2 S235JRH - F	5 367, kg
020	38341	Jäkl.profil 50x20x3 S235JRH - T	608, kg
020	38341	Jäkl.profil 50x20x3 S235JRH	1 990, kg
020	38345	Jäkl.profil 50x25x2 S235JRH - F	888, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6600 S235JRH	7 588, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6400 S235JRH	2 400, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6700 S355J2H	3 625, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3 S235JRH	7 052, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6700 S235JRH	3 475, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x1,5 S235JRH	261, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH - F	1 164, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH - F	1 380, m

020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH - T	2 615, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH	5 904, kg
020	38351	Jäkl.profil 50x30x3 S235JRH	4 634, kg
020	38351	Jäkl.profil 50x30x3 S235JRH - F	444, m
020	38351	Jäkl.profil 50x30x3 S235JRH - F	3 326, kg
020	38352	Jäkl.profil 50x30x4 S235JRH	1 958, kg
020	38365	Jäkl.profil 50x40x2/5400 S235JRH	131, kg
020	38365	Jäkl.profil 50x40x2 S235JRH	1 338, kg
020	38366	Jäkl.profil 50x40x3 S235JRH	1 104, kg
020	38367	Jäkl.profil 50x40x4 S235JRH - F	41, kg
020	38370	Jäkl.profil 60x20x2 S235JRH - F	755, kg
020	38370	Jäkl.profil 60x20x2 S235JRH	3 835, kg
020	38375	Jäkl.profil 60x20x3 S235JRH	836, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2 S235JRH - F	10 674, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2 S235JRH	2 338, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2 S235JRH - IMP	112 775, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2,5 S235JRH	33, kg
020	38381	Jäkl.profil 60x30x2/4500 S235JRH	1 803, kg
020	38381	Jäkl.profil 60x30x2/6700 S235JRH	5 104, kg
020	38382	Jäkl.profil 60x30x3 S235JRH	1 379, kg
020	38382	Jäkl.profil 60x30x3 S235JRH - F	4 027, kg
020	38382	Jäkl.profil 60x30x3/6650 S235JRH	29, kg
020	38390	Jäkl.profil 60x40x2 S235JRH - Mor	10 618, kg
020	38390	Jäkl.profil 60x40x2 S235JRH - F	100, kg
020	38390	Jäkl.profil 60x40x2 S235JRH	5 308, kg
020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH	2 410, kg
020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH - F	1 346, kg
020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH - F	936, m
020	38402	Jäkl.profil 60x40x4 S235JRH	350, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3/6650 S235JRH	10 987, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x5 S235JRH	293, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3 S235JRH - F	9, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x4 S235JRH - F	16, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x5/12000 S235JRH	1 280, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x4 S235JRH	2 050, kg
020	38406	Jäkl.profil 70x30x3 S235JRH - F	2 977, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x4 S235JRH	1 189, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x3 S235JRH - F	1 032, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x3 S235JRH	3 073, kg

020	38409	Jäkl.profil 70x50x2 S235JRH - F	293, kg
020	38410	Jäkl.profil 70x50x3 S235JRH - F	974, kg
020	38410	Jäkl.profil 70x50x3 S235JRH	2 426, kg
020	38417	Jäkl.profil 80x20x2 S235JRH - F	55, kg
020	38417	Jäkl.profil 80x20x2 S235JRH	1 186, kg
020	38420	Jäkl.profil 80x30x3/6450 S235JRH	1 895, kg
020	38420	Jäkl.profil 80x30x3 S235JRH	1 863, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH - F	4 774, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH	2 990, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH - T	922, kg
020	38431	Jäkl.profil 80x40x3 S235JRH - F	797, kg
020	38431	Jäkl.profil 80x40x3 S235JRH	2 354, kg
020	38431	Jäkl.profil 80x40x3 S235JRH - T	3 299, kg
020	38432	Jäkl.profil 80x40x4 S235JRH - F	448, kg
020	38432	Jäkl.profil 80x40x4/12640 S275	139, kg
020	38432	Jäkl.profil 80x40x4 S235JRH	1 178, kg
020	38433	Jäkl.profil 80x40x5 S235JRH - F	101, kg
020	38433	Jäkl.profil 80x40x5 S235JRH - F	6 855, kg
020	38435	Jäkl.profil 80x50x2 S235JRH	81, kg
020	38436	Jäkl.profil 80x50x3 S235JRH	172, kg
020	38437	Jäkl.profil 80x50x4 S235JRH - F	937, kg
020	38437	Jäkl.profil 80x50x4 S235JRH	657, kg
020	38438	Jäkl.profil 80x50x5 S235JRH - F	3 540, kg
020	38438	Jäkl.profil 80x50x5 S235JRH	1 010, kg
020	38439	Jäkl.profil 80x60x2 S235JRH	1 375, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3 S235JRH - F	1 240, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3 S235JRH	1 876, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3/1650 S235JRH	2 013, kg
020	38441	Jäkl.profil 80x60x4 S235JRH	4 685, kg
020	38442	Jäkl.profil 80x60x5 S235JRH	1 923, kg
020	38446	Jäkl.profil 90x50x3 S235JRH	321, kg
020	38447	Jäkl.profil 90x50x4 S235JRH	1 029, kg
020	38448	Jäkl.profil 90x50x5 S235JRH	41, kg
020	38448	Jäkl.profil 100x30x3 S235JRH	59, kg
020	38448	Jäkl.profil 100x20x2 S235JRH	2 711, kg
020	38449	Jäkl.profil 100x40x2 S235JRH	470, kg
020	38450	Jäkl.profil 100x40x3/12000 S235JRH	8 479, kg
020	38450	Jäkl.profil 100x40x3 S235JRH	32, kg
020	38450	Jäkl.profil 100x40x3/12000 S235JRH	960, m

020	38451	Jäkl.profil 100x40x4 S235JRH - F	2 739, kg
020	38451	Jäkl.profil 100x40x4/5400 S235JRH	442, kg
020	38451	Jäkl.profil 100x40x4 S235JRH	1 285, kg
020	38460	Jäkl.profil 100x50x3 S235JRH - F	827, kg
020	38460	Jäkl.profil 100x50x3 S235JRH	3 162, kg
020	38460	Jäkl.profil 100x50x3 S235JRH - T	2 760, kg
020	38461	Jäkl.profil 100x50x4 S235JRH	2 810, kg
020	38462	Jäkl.profil 100x50x5 S235JRH	694, kg
020	38462	Jäkl.profil 100x50x6 S235JRH	2 137, kg
020	38469	Jäkl.profil 100x60x3 S235JRH	2 530, kg
020	38471	Jäkl.profil 100x60x4 S235JRH	4 141, kg
020	38471	Jäkl.profil 100x60x4 S235JRH - F	3 189, kg
020	38473	Jäkl.profil 100x60x5 S235JRH	466, kg
020	38474	Jäkl.profil 100x80x3 S235JRH - F	259, kg
020	38475	Jäkl.profil 100x80x4 S235JRH	6, m
020	38475	Jäkl.profil 100x80x4 S235JRH	1 172, kg
020	38476	Jäkl.profil 100x80x5 S235JRH	2 361, kg
020	38478	Jäkl.profil 120x40x3 S235JRH - F	458, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x50x3 S235JRH	153, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x40x4 S235JRH	1 064, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x40x5 S235JRH	46, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x50x5 S235JRH	5, kg
020	38480	Jäkl.profil 120x60x3 S235JRH	948, kg
020	38480	Jäkl.profil 120x60x3 S235JRH - F	5 502, kg
020	38480	Jäkl.profil 120x60x3/6500 S235JRH	50, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x4 S235JRH	558, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x6/12000 S235JRH	716, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/6450 S355J2H	4 827, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/12000 S235JRH	273, kg
020	38482	Jäkl.profil 120x50x4 S235JRH	832, kg
020	38484	Jäkl.profil 120x80x4 S235JRH	382, kg
020	38484	Jäkl.profil 120x80x4/12000 S235JRH	1 409, kg
020	38484	Jäkl.profil 120x80x4 S235JRH - F	1 670, kg
020	38485	Jäkl.profil 120x80x5 S235JRH	227, kg
020	38486	Jäkl.profil 120x80x6/12000 S235JRH	3 150, kg
020	38486	Jäkl.profil 120x100x3 S235JRH	115, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x60x3 S235JRH	169, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x60x5 S235JRH	1 398, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x40x3 S235JRH	91, kg

020	38487	Jäkl.profil 120x100x6 S235JRH	169, kg
020	38488	Jäkl.profil 140x70x3/6322 S235JRH	334, kg
020	38488	Jäkl.profil 140x70x3 S235JRH	1 202, kg
020	38490	Jäkl.profil 140x70x5 S235JRH	597, kg
020	38493	Jäkl.profil 140x80x3 S235JRH	62, kg
020	38494	Jäkl.profil 140x80x4 S235JRH - F	69, kg
020	38494	Jäkl.profil 140x80x4/12000 S235JRH	196, kg
020	38495	Jäkl.profil 140x80x5 S235JRH	1 382, kg
020	38495	Jäkl.profil 140x80x5/12000 S235JRH	1 411, kg
020	38496	Jäkl.profil 140x80x6/12000 S235JRH	1 917, kg
020	38497	Jäkl.profil 140x80x8/12000 S235JRH	250, kg
020	38497	Jäkl.profil 140x100x5 S235JRH	99, kg
020	38515	Jäkl.profil 150x100x3/12000 S235JRH	396, kg
020	38516	Jäkl.profil 150x100x4/12000 S235JRH	495, kg
020	38516	Jäkl.profil 150x100x4 S235JRH	448, kg
020	38519	Jäkl.profil 150x100x5 S235JRH	1 751, kg
020	38519	Jäkl.profil 150x100x5/12000 S235JRH	582, kg
020	38522	Jäkl.profil 150x100x8/12000 S235J2H	927, kg
020	38535	Jäkl.profil 160x60x3/6150 S235JRH	1 049, kg
020	38540	Jäkl.profil 160x80x4/12000 S235JRH	219, kg
020	38540	Jäkl.profil 160x80x5 S235JRH	1 091, kg
020	38552	Jäkl.profil 160x100x4 S235JRH	144, kg
020	38556	Jäkl.profil 180x60x5/12000 S235JRH	313, kg
020	38556	Jäkl.profil 180x60x8 S355J2H	1 389, kg
020	38557	Jäkl.profil 180x80x3 S235JRH	18, m
020	38558	Jäkl.profil 180x80x6 S235JRH	630, kg
020	38562	Jäkl.profil 180x100x6/12000 S235JRH	84, kg
020	38565	Jäkl.profil 180x100x10/12000 S235JRH	7 395, kg
020	38570	Jäkl.profil 180x180x5/12000 S235JRH	2 306, kg
020	38586	Jäkl.profil 200x80x3 S235JRH	1 219, kg
020	38587	Jäkl.profil 200x80x4 S235JRH - F	1 092, kg
020	38587	Jäkl.profil 200x80x4 S235JRH - F	180, m
020	38588	Jäkl.profil 200x80x5 S235JRH	6, kg
020	38588	Jäkl.profil 200x80x8 S355J2H	42, m
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5/5500 S235JRH	3 311, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x4 S235JRH	501, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5 S235JRH	2 395, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x6 S235JRH	1 080, kg
020	38591	Jäkl.profil 200x100x8/12000 S235JRH	758, kg

020	38591	Jäkl.profil 200x100x8/12000 S355J2H	817, kg
020	38592	Jäkl.profil 250x100x4 S235JRH	76, kg
020	38593	Jäkl.profil 200x100x4/12000 S355J2H	5 184, kg
020	38595	Jäkl.profil 250x150x8/12000 S235JRH	1 338, kg
020	38600	Jakl T 4600420 (55x34x25x2)	4 111, kg
020	38610	Jakl T 4601320 (85x34x55x2)	5, kg
020	38622	Jakl.otevř. U20x40x20x2 S235	110, kg
020	38630	Jakl L 3901320 (70x34x55x2)	12, m
020	38660	Jakl.otevř. U30x30x30x2 S235	3 275, kg
020	38661	Jakl.otevř. U40x40x40x2 S235	304, kg
020	38662	Jakl.otevř. U40x40x40x3 S235	2 112, kg
020	38662	Jakl.otevř. U20x40x20x3 S235	294, kg
020	38664	Jakl.otevř. U50x50x50x3 S235	177, kg
020	38902	Jakl C 70x70x22,5x4 S235JR	4 700, kg
020	38902	Jakl C 70x70x22,5x4/7000 S235JR	34, kg
020	38902	Jakl C 70x70x22,5x4 - T S235JR	94, kg
020	38910	Jakl C 80x80x27,5x5/7000 S235JR	3 308, kg
020	38910	Jakl C 80x80x27,5x5 S235JR	5 270, kg
020	39079	Jakl.otevř. U40x60x40x2 S235	233, kg
020	39080	Jakl.otevř. U40x60x40x3 S235	2 591, kg
020	45100	Plochoová 32x18 S235JR+ARL	1 058, kg
020	60151	Tr.svař. 48,3x2,7 II. jakost	185, kg
020	60160	Tr.svař. 48,3x3 II. jakost	44, kg
020	60170	Tr.svař. 48,3x3,2 II. jakost	710, kg
020	61270	Jäkl.profil 80x40x3 II. jakost	1 882, kg
120	2000	Duté profily	696, kg
120	20093	tr.hl.čer. 38x5mm , 11353	24,3 m
120	20099	tr.hl.čer. 48,3x5mm, 11353	122, m
120	20104	Tr.hl.čer. 38x6,3 11353	83,6 m
120	20143	tr.hl.čer. 51x2,9 11353	48, m
120	20317	Jäkl.profil 120x60x6 S355J2H	504, m
120	20320	Jäkl.profil 60x60x4 S235JRH	368, kg
120	20429	Jäkl.profil 140x140x5 S235JRH	54, m
120	20461	Tr.svař. 101,6x5 konstr., S235	360, m
120	20500	Jakl.profil 20x20x2 S235JRH	1 511, kg
120	20899	Jäkl.profil 50x50x2/4600 S235JRH	1 067, kg
120	21032	Jäkl.profil 100x50x5/12000 S355J2H	3 944, kg
120	21044	Jäkl.profil 60x50x4/6220 S235JRH	41, kg
120	22003	Tr.bezeš. 26,9x3,2 S235JRH	186,43 m

120	23005	Jäkl.profil 50x50x2/6400 S235JRH	1 630, kg
120	23005	Jäkl.profil 50x50x2/6700 S235JRH	800, kg
120	31191	Tr.svař. 21,3x1,8/5570 konstr.	1 208,69 m